

## Рекомендации по цвету

### OTTOSEAL® S100

Силикон премиум-класса для сантехнических зон

**Schomburg**

Index: 12.10.2017

ASO Flexfuge	OTTOSEAL® S100	
granit	C808	серый асфальт
mittelgrau	C1172	серый титан
zementgrau	C18	санитарно -серый
ASO Fugenbreit	OTTOSEAL® S100	
zementgrau	C18	санитарно -серый
ASO Fugenbunt	OTTOSEAL® S100	
manhattan	C77	шолково-серый
silbergrau	C787	ярко-серый
weiß	C01	белый
Asodur® Design	OTTOSEAL® S100	
betongrau	C56	серый бетон
caramel	C09	карамель
curry	C19	кэрри
gold-glitter-effekt	C19	кэрри
mittelgrau	C62	серый агат
nussbraun	C21	бали
sandbeige	C55	природный
schiefergrau	C808	серый асфальт
schwarz	C5176	бархатисто-чёрный
silbergrau	C501	светло-серый № 21
silver-glitter-effekt	C14	алюминевый
weiß	C51	старинно-белый
CRISTALLFUGE PLUS	OTTOSEAL® S100	
bahamabeige	C22	анемон
beige	C103	сахара
braun	C1167	тобачно-коричневый
caramel	C22	анемон
granit	C67	антрацит
grau	C70	бело-серый
jasmin	C1107	ванильно-бежевый
jurabeige	C1106	пляжно-бежевый
mittelgrau	C18	санитарно -серый
nussbraun	C7117	ярко-коричневый
pergamon	C08	жасмин
sandgrau	C2044	песочно-жёлтый 18
silbergrau	C787	ярко-серый
titangrau	C56	серый бетон
weiß	C01	белый

Эти рекомендации по цвету составлены для комбинации раствора для швов, изготовленного на заводе, и соответствующего герметика для швов ОТТО. Цвет покрытия не учитывается. При выборе цвета используемого герметика решающее значение всегда имеет внешний вид уложенного покрытия на месте. Эта таблица содержит лишь наши советы и не предполагает никаких обязательств с нашей стороны.

Для самостоятельного сравнения заказывайте новые цветовые таблицы, где отражены оригинальные цвета! Примите во внимание, что в силу условий на месте проведения работ и технологии нанесения раствора возможны цветовые отклонения. Техническая информация и рекомендации по нанесению наших герметиков для швов приведены в соответствующих технических паспортах.

Данная цветовая таблица обновляется по мере необходимости. С выпуском этих цветовых сравнений все прежние таблицы теряют силу.

## Рекомендации по цвету

### OTTOSEAL® S100

Силикон премиум-класса для сантехнических зон

**Schomburg**

Index: 12.10.2017

HF 05 Brillantfuge	OTTOSEAL® S100	
mittelgrau	C1172	серый титан
zementgrau	C18	санитарно -серый



**Герметики • Клеи**

## Рекомендации по цвету

### OTTOSEAL® S130

Алкоксильный силикон для сантехнических зон с экологически безопасной технологией Fungitect® Silber

**Schomburg**

Index: 12.10.2017

ASO Flexfuge	OTTOSEAL® S130
zementgrau	C18 санитарно-серый
ASO Fugenbreit	OTTOSEAL® S130
zementgrau	C18 санитарно-серый
CRISTALLFUGE PLUS	OTTOSEAL® S130
grau	C71 серая смесь
mittelgrau	C18 санитарно-серый
pergamon	C08 жасмин
sandgrau	C18 санитарно-серый
titangrau	C56 серый бетон
HF 05 Brillantfuge	OTTOSEAL® S130
zementgrau	C18 санитарно-серый

## Рекомендации по цвету

### OTTOSEAL® S140

Силикон для гостиниц и спа-центров с двойной защитой от грибка

**Schomburg**

Index: 12.10.2017

ASO Flexfuge	OTTOSEAL® S140
zementgrau	C18 санитарно-серый
ASO Fugenbreit	OTTOSEAL® S140
zementgrau	C18 санитарно-серый
CRISTALLFUGE PLUS	OTTOSEAL® S140
mittelgrau	C18 санитарно-серый
pergamon	C08 жасмин
HF 05 Brillantfuge	OTTOSEAL® S140
zementgrau	C18 санитарно-серый

Эти рекомендации по цвету составлены для комбинации раствора для швов, изготовленного на заводе, и соответствующего герметика для швов ОТТО. Цвет покрытия не учитывается. При выборе цвета используемого герметика решающее значение всегда имеет внешний вид уложенного покрытия на месте. Эта таблица содержит лишь наши советы и не предполагает никаких обязательств с нашей стороны.

Для самостоятельного сравнения заказывайте новые цветовые таблицы, где отражены оригинальные цвета! Примите во внимание, что в силу условий на месте проведения работ и технологии нанесения раствора возможны цветовые отклонения. Техническая информация и рекомендации по нанесению наших герметиков для швов приведены в соответствующих технических паспортах.

Данная цветовая таблица обновляется по мере необходимости. С выпуском этих цветовых сравнений все прежние таблицы теряют силу.



**Герметики • Клеи**

## Рекомендации по цвету

### OTTOSEAL® S70

Силикон премиум-класса для природного камня

**Schomburg**

Index: 12.10.2017

Asodur® Design	OTTOSEAL® S70
betongrau	C56 серый бетон
mittelgrau	C18 санитарно-серый
opalgrün	C37 темно-зеленый
sandbeige	C1110 бежевый песчаник
schwarz	C67 антрацит
silbergrau	C43 манхетен
silver-glitter-effekt	C1391 черный графит
weiß	C01 белый
CRISTALLFUGE PLUS	OTTOSEAL® S70
beige	C10 багамо-бежевый
grafit	C137 серый антрацит
grau	C71 серая смесь
mittelgrau	C18 санитарно-серый
pergamon	C08 жасмин
silbergrau	C787 ярко-серый
titangrau	C56 серый бетон
weiß	C01 белый

## Рекомендации по цвету

### OTTOSEAL® S80

Силикон премиум-класса для природного камня с алкоксильной системой вулканизации

**Schomburg**

Index: 12.10.2017

Asodur® Design	OTTOSEAL® S80
betongrau	C56 серый бетон
mittelgrau	C18 санитарно-серый
sandbeige	C1110 бежевый песчаник
schwarz	C67 антрацит
silbergrau	C43 манхетен
weiß	C01 белый
CRISTALLFUGE PLUS	OTTOSEAL® S80
beige	C10 багамо-бежевый
grafit	C137 серый антрацит
grau	C71 серая смесь
mittelgrau	C18 санитарно-серый
pergamon	C08 жасмин
titangrau	C56 серый бетон
weiß	C01 белый

Эти рекомендации по цвету составлены для комбинации раствора для швов, изготовленного на заводе, и соответствующего герметика для швов ОТТО. Цвет покрытия не учитывается. При выборе цвета используемого герметика решающее значение всегда имеет внешний вид уложенного покрытия на месте. Эта таблица содержит лишь наши советы и не предполагает никаких обязательств с нашей стороны.

Для самостоятельного сравнения заказывайте новые цветовые таблицы, где отражены оригинальные цвета! Примите во внимание, что в силу условий на месте проведения работ и технологии нанесения раствора возможны цветовые отклонения. Техническая информация и рекомендации по нанесению наших герметиков для швов приведены в соответствующих технических паспортах.

Данная цветовая таблица обновляется по мере необходимости. С выпуском этих цветовых сравнений все прежние таблицы теряют силу.



**Герметики • Клеи**