

## Odporúčanie farieb

### OTTOSEAL® S100

Prémiový sanitárny silikónový tmel

Schomburg

Index: 12.10.2017

ASO Flexfuge	OTTOSEAL® S100	
granit	C808	asfaltovo sivá
mittelgrau	C1172	titánovo sivá
zementgrau	C18	zdravotnícka sivá
ASO Fugenbreit	OTTOSEAL® S100	
zementgrau	C18	zdravotnícka sivá
ASO Fugenbunt	OTTOSEAL® S100	
manhattan	C77	hodvábná sivá
silbergrau	C787	blesková sivá
weiß	C01	biela
Asodur® Design	OTTOSEAL® S100	
betongrau	C56	betónová sivá
caramel	C09	karamelová
curry	C19	kari
gold-glitter-effekt	C19	kari
mittelgrau	C62	agátovo sivá
nussbraun	C21	bali
sandbeige	C55	prírodná
schiefergrau	C808	asfaltovo sivá
schwarz	C5176	zamatovo čierna
silbergrau	C501	bledosivá c.21
silver-glitter-effekt	C14	hliníková
weiß	C51	stará biela
CRISTALLFUGE PLUS	OTTOSEAL® S100	
bahamabeige	C22	sasanková
beige	C103	sahara
braun	C1167	tabakovo hnedá
caramel	C22	sasanková
granit	C67	antracitová
grau	C70	sivobiela
jasmin	C1107	vanilkovo béžová
jurabeige	C1106	plážovo béžová
mittelgrau	C18	zdravotnícka sivá
nussbraun	C7117	intenzívna hnedá
pergamon	C08	jazminová
sandgrau	C2044	pieskoo šedá 18
silbergrau	C787	blesková sivá
titangrau	C56	betónová sivá
weiß	C01	biela

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Pri takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

## Odporúčanie farieb

### OTTOSEAL® S100

Prémiový sanitárny silikónový tmel

Schomburg

Index: 12.10.2017

HF 05 Brillantfuge	OTTOSEAL® S100	
mittelgrau	C1172	titánovo sivá
zementgrau	C18	zdravotnícka sivá

**OTTO  
CHEMIE**  
Tmely • Lepidlá

## Odporúčanie farieb

### OTTOSEAL® S130

Alkoxylový sanitárny silikón s ekologicky nezávadnou technológiou na báze striebra Fungitect®

### Schomburg

Index: 12.10.2017

ASO Flexfuge	OTTOSEAL® S130	
zementgrau	C18	zdravotnícka sivá
ASO Fugenbreit	OTTOSEAL® S130	
zementgrau	C18	zdravotnícka sivá
CRISTALLFUGE PLUS	OTTOSEAL® S130	
grau	C71	šárovacia sivá
mittelgrau	C18	zdravotnícka sivá
pergamon	C08	jazmínová
sandgrau	C18	zdravotnícka sivá
titangrau	C56	betónová sivá
HF 05 Brillantfuge	OTTOSEAL® S130	
zementgrau	C18	zdravotnícka sivá

## Odporúčanie farieb

### OTTOSEAL® S140

Silikón pre hotely a kúpele s dvojitou ochranou proti plesniam

### Schomburg

Index: 12.10.2017

ASO Flexfuge	OTTOSEAL® S140	
zementgrau	C18	zdravotnícka sivá
ASO Fugenbreit	OTTOSEAL® S140	
zementgrau	C18	zdravotnícka sivá
CRISTALLFUGE PLUS	OTTOSEAL® S140	
mittelgrau	C18	zdravotnícka sivá
pergamon	C08	jazmínová
HF 05 Brillantfuge	OTTOSEAL® S140	
zementgrau	C18	zdravotnícka sivá

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Pri takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO  
CHEMIE**  
Tmely • Lepidlá

## Odporúčanie farieb

### OTTOSEAL® S70

Prémiový silikónový tmel na prírodný kameň

**Schomburg**

Index: 12.10.2017

Asodur® Design	OTTOSEAL® S70
betongrau	C56 betónová sivá
mittelgrau	C18 zdravotnícka sivá
opalgrün	C37 tmavozelená
sandbeige	C1110 pieskovcovobéžová
schwarz	C67 antracitová
silbergrau	C43 manhattan
silver-glitter-effekt	C1391 grafitová čierna
weiß	C01 biela

  

CRISTALLFUGE PLUS	OTTOSEAL® S70
beige	C10 bahama béžová
grafit	C137 antracitová sivá
grau	C71 špárovacia sivá
mittelgrau	C18 zdravotnícka sivá
pergamon	C08 jazmínová
silbergrau	C787 blesková sivá
titangrau	C56 betónová sivá
weiß	C01 biela

## Odporúčanie farieb

### OTTOSEAL® S80

Prémiový aloxoxylý silikón pre prírodný kameň

**Schomburg**

Index: 12.10.2017

Asodur® Design	OTTOSEAL® S80
betongrau	C56 betónová sivá
mittelgrau	C18 zdravotnícka sivá
sandbeige	C1110 pieskovcovobéžová
schwarz	C67 antracitová
silbergrau	C43 manhattan
weiß	C01 biela

  

CRISTALLFUGE PLUS	OTTOSEAL® S80
beige	C10 bahama béžová
grafit	C137 antracitová sivá
grau	C71 špárovacia sivá
mittelgrau	C18 zdravotnícka sivá
pergamon	C08 jazmínová
titangrau	C56 betónová sivá
weiß	C01 biela

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmeľmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmeľu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmeľov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmeľov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO  
CHEMIE**  
Tmeľy • Lepidlá