

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silicon

Sopro Austria

Index: 04.07.2019

Brillant PerIFuge	OTTOSEAL® S 100
anthrazit 66	C808 asphaltgrau
bahamabeige 34	C84 pergamon
balibraun 59	C21 bali
beige 32	C1106 strandbeige
betongrau 14	C1168 hellgraphit
braun 52	C1167 tabakbraun
caramel 38	C82 rotbeige
grau 15	C776 grau 15
hellbeige 29	C84 pergamon
hellgrau 16	C787 flashgrau
jasmin 28	C08 jasmin
jurabeige 33	C10 bahamabeige
kastanie 50	C1082 kastanie
lichtgrau 23	C45 chinchilla
manhattan 77	C86 blassgrau
natura 30	C55 natura
pergamon 27	C1107 vanillebeige
sandel 56	C1104 mandelbraun
sandgrau 18	C2044 sandgrau 18
schwarz 90	C04 schwarz
silbergrau 17	C910 silbergrau 17
steingrau 22	C706 zementgrau Nr. 31
weiß 10	C01 weiß
zementgrau 20	C79 steingrau

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silicon

Sopro Austria

Index: 04.07.2019

DF 10 Design FlexFuge	OTTOSEAL® S 100
anthrazit 66	C808 asphaltgrau
bahamabeige 34	C84 pergamon
balibraun 59	C21 bali
basalt 64	C67 anthrazit
beige 32	C1106 strandbeige
betongrau 14	C1168 hellgraphit
braun 52	C1167 tabakbraun
caramel 38	C82 rotbeige
ebenhholz 62	C6776 vulkansand
grau 15	C776 grau 15
hellbeige 29	C84 pergamon
hellgrau 16	C787 flashgrau
jasmin 28	C08 jasmin
jurabeige 33	C10 bahamabeige
kastanie 50	C1082 kastanie
mahagoni 55	C7117 intensivbraun
manhattan 77	C86 blassgrau
pergamon 27	C1107 vanillebeige
sahara 40	C60 umbra
sandgrau 18	C2044 sandgrau 18
schwarz 90	C04 schwarz
signalrot 91	C35 feuerrot
silbergrau 17	C910 silbergrau 17
steingrau 22	C706 zementgrau Nr. 31
tiefblau 98	C42 sorrentoblau
weinrot	C59 rubinrot
weiß 10	C01 weiß
FL 526 FlexFuge schnell mit Trass	OTTOSEAL® S 100
betongrau 14	C1168 hellgraphit
grau 15	C776 grau 15
silbergrau 17	C910 silbergrau 17
MFT 532 Fugenbreit mit Trass	OTTOSEAL® S 100
braun 52	C1167 tabakbraun
jurabeige 33	C10 bahamabeige
manhattan 77	C86 blassgrau
naturweiß 12	C116 schneeweiß
steingrau 22	C706 zementgrau Nr. 31
zementgrau 20	C79 steingrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silicon

### Sopro Austria

Index: 04.07.2019

MFs MeisterFuge mit Colorstat	OTTOSEAL® S 100
bahamabeige 34	C84 pergamon
grau 15	C776 grau 15
hellgrau 16	C787 flashgrau
manhattan 77	C86 blassgrau
pergamon 27	C1107 vanillebeige
silbergrau 17	C910 silbergrau 17
weiß 10	C01 weiß
Saphir 5 PerlFuge	OTTOSEAL® S 100
anthrazit 66	C808 asphaltgrau
bahamabeige 34	C84 pergamon
balibraun 59	C21 bali
beige 32	C1106 strandbeige
braun 52	C1167 tabakbraun
caramel 38	C82 rotbeige
grau 15	C776 grau 15
hellbeige 29	C84 pergamon
hellblau 84	C92 whisperblau
hellgrau 16	C787 flashgrau
jasmin 28	C08 jasmin
jurabeige 33	C10 bahamabeige
kastanie 50	C1082 kastanie
lichtgrau 23	C45 chinchilla
manhattan 77	C86 blassgrau
natura 30	C55 natura
pergamon 27	C1107 vanillebeige
sandel 56	C1104 mandelbraun
schwarz 90	C04 schwarz
signalrot 91	C35 feuerrot
silbergrau 17	C910 silbergrau 17
tiefblau 98	C42 sorrentoblau
weiß 10	C01 weiß
ägäis 81	C695 ägäisblau
TF+ TitecFuge Plus	OTTOSEAL® S 100
anthrazit 66	C808 asphaltgrau
betongrau 14	C1168 hellgraphit
grau 15	C776 grau 15
schwarz 90	C04 schwarz
silbergrau 17	C910 silbergrau 17
weiß 10	C01 weiß
TFb TitecFuge breit	OTTOSEAL® S 100
grau 15	C776 grau 15

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 130

Das Alkoxy-Sanitär-Silicon mit ökologisch unbedenklicher Fungitect® Silber-Technologie

### Sopro Austria

Index: 04.07.2019

Brillant PerlFuge	OTTOSEAL® S 130
betongrau 14	C08 jasmin
hellbeige 29	C10 bahamabeige
sandgrau 18	C116 schneeweiß
zementgrau 20	C04 schwarz
DF 10 Design FlexFuge	OTTOSEAL® S 130
hellbeige 29	C08 jasmin
jasmin 28	C08 jasmin
jurabeige 33	C10 bahamabeige
pergamon 27	C116 schneeweiß
schwarz 90	C04 schwarz
weinrot	C04 schwarz
MFT 532 Fugenbreit mit Trass	OTTOSEAL® S 130
naturweiß 12	C116 schneeweiß
MFs MeisterFuge mit Colorstat	OTTOSEAL® S 130
pergamon 27	C116 schneeweiß
Saphir 5 PerlFuge	OTTOSEAL® S 130
jasmin 28	C08 jasmin
jurabeige 33	C10 bahamabeige
pergamon 27	C116 schneeweiß
schwarz 90	C04 schwarz
TF+ TitecFuge Plus	OTTOSEAL® S 130
schwarz 90	C04 schwarz



Dichtstoffe • Klebstoffe

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 140

Das Hotel- und Spa-Silicon mit doppeltem Schimmelschutz

### Sopro Austria

Index: 04.07.2019

Brillant PerlFuge	OTTOSEAL® S 140
sandgrau 18	C116 schneeweiß
DF 10 Design FlexFuge	OTTOSEAL® S 140
pergamon 27	C116 schneeweiß
MFT 532 Fugenbreit mit Trass	OTTOSEAL® S 140
naturweiß 12	C116 schneeweiß
MFs MeisterFuge mit Colorstat	OTTOSEAL® S 140
pergamon 27	C116 schneeweiß
Saphir 5 PerlFuge	OTTOSEAL® S 140
pergamon 27	C116 schneeweiß

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silicon

### Sopro Austria

Index: 04.07.2019

Brillant PerlFuge	OTTOSEAL® S 70
anthrazit 66	C137 anthrazitgrau
bahamabeige 34	C84 pergamon
caramel 38	C82 rotbeige
hellbeige 29	C84 pergamon
hellgrau 16	C787 flashgrau
jasmin 28	C08 jasmin
jurabeige 33	C10 bahamabeige
lichtgrau 23	C80 perlgrau
manhattan 77	C43 manhattan
schwarz 90	C04 schwarz
steingrau 22	C18 sanitärgrau
weiß 10	C01 weiß
DF 10 Design FlexFuge	OTTOSEAL® S 70
anthrazit 66	C137 anthrazitgrau
bahamabeige 34	C84 pergamon
basalt 64	C137 anthrazitgrau
caramel 38	C82 rotbeige
hellbeige 29	C08 jasmin
hellgrau 16	C787 flashgrau
jasmin 28	C08 jasmin
jurabeige 33	C10 bahamabeige
manhattan 77	C43 manhattan
schwarz 90	C04 schwarz
steingrau 22	C137 anthrazitgrau
weiß 10	C01 weiß
MFT 532 Fugenbreit mit Trass	OTTOSEAL® S 70
manhattan 77	C43 manhattan
steingrau 22	C18 sanitärgrau
MFs MeisterFuge mit Colorstat	OTTOSEAL® S 70
bahamabeige 34	C84 pergamon
hellgrau 16	C787 flashgrau
manhattan 77	C43 manhattan
weiß 10	C01 weiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



**Dichtstoffe • Klebstoffe**

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silicon

### Sopro Austria

Index: 04.07.2019

Saphir 5 PerlFuge	OTTOSEAL® S 70
anthrazit 66	C137 anthrazitgrau
bahamabeige 34	C84 pergamon
caramel 38	C82 rotbeige
hellbeige 29	C08 jasmin
hellgrau 16	C787 flashgrau
jasmin 28	C08 jasmin
jurabeige 33	C10 bahamabeige
lichtgrau 23	C80 perlgrau
manhattan 77	C43 manhattan
schwarz 90	C04 schwarz
weiß 10	C01 weiß
TF+ TitecFuge Plus	OTTOSEAL® S 70
anthrazit 66	C137 anthrazitgrau
schwarz 90	C04 schwarz
weiß 10	C01 weiß

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 80

Das Premium-Alkoxy-Naturstein-Silicon

### Sopro Austria

Index: 04.07.2019

Brillant PerlFuge	OTTOSEAL® S 80
anthrazit 66	C137 anthrazitgrau
bahamabeige 34	C84 pergamon
caramel 38	C82 rotbeige
hellbeige 29	C84 pergamon
jasmin 28	C08 jasmin
jurabeige 33	C10 bahamabeige
lichtgrau 23	C80 perlgrau
manhattan 77	C43 manhattan
schwarz 90	C04 schwarz
steingrau 22	C18 sanitärgrau
weiß 10	C01 weiß
DF 10 Design FlexFuge	OTTOSEAL® S 80
anthrazit 66	C137 anthrazitgrau
bahamabeige 34	C84 pergamon
basalt 64	C137 anthrazitgrau
caramel 38	C82 rotbeige
hellbeige 29	C08 jasmin
jasmin 28	C08 jasmin
jurabeige 33	C10 bahamabeige
manhattan 77	C43 manhattan
schwarz 90	C04 schwarz
steingrau 22	C137 anthrazitgrau
weiß 10	C01 weiß
MFT 532 Fugenbreit mit Trass	OTTOSEAL® S 80
manhattan 77	C43 manhattan
steingrau 22	C18 sanitärgrau
MFs MeisterFuge mit Colorstat	OTTOSEAL® S 80
bahamabeige 34	C84 pergamon
manhattan 77	C43 manhattan
weiß 10	C01 weiß
Saphir 5 PerlFuge	OTTOSEAL® S 80
anthrazit 66	C137 anthrazitgrau
bahamabeige 34	C84 pergamon
caramel 38	C82 rotbeige
hellbeige 29	C08 jasmin
jasmin 28	C08 jasmin
jurabeige 33	C10 bahamabeige
lichtgrau 23	C80 perlgrau
manhattan 77	C43 manhattan
schwarz 90	C04 schwarz
weiß 10	C01 weiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

# Farbempfehlung

## OTTOSEAL® S 80

Das  
Premium-Alkoxy-Naturstein-Silicon

**Sopro Austria**

Index: 04.07.2019

TF+ TitecFuge Plus	OTTOSEAL® S 80	
anthrazit 66	C137	anthrazitgrau
schwarz 90	C04	schwarz
weiß 10	C01	weiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort. Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern! Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können. Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert. Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.