

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

Sopro Austria

Index: 20.01.2023

Brillant PerIFuge	OTTOSEAL® S 100
anthrazit 66	C808 asphaltgrau
bahamabeige 34	C84 pergamon C8684 matt pergamon
balibraun 59	C21 bali
beige 32	C1106 strandbeige
betongrau 14	C1168 hellgraphit
braun 52	C1167 tabakbraun
caramel 38	C82 rotbeige
grau 15	C776 grau 15
hellbeige 29	C84 pergamon C8684 matt pergamon
hellgrau 16	C787 flashgrau
jasmin 28	C08 jasmin
jurabeige 33	C10 bahamabeige C8685 matt bahamabeige
kastanie 50	C1082 kastanie
lichtgrau 23	C45 chinchilla
manhattan 77	C86 blassgrau
natura 30	C55 natura
pergamon 27	C1107 vanillebeige
sandel 56	C1104 mandelbraun
sandgrau 18	C2044 sandgrau 18
schwarz 90	C04 schwarz
silbergrau 17	C910 silbergrau 17
steingrau 22	C706 zementgrau Nr. 31 C8682 matt zementgrau 31
weiß 10	C01 weiß C8687 matt weiß
zementgrau 20	C79 steingrau

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

Sopro Austria

Index: 20.01.2023

DF 10 Design FlexFuge	OTTOSEAL® S 100
anthrazit 66	C808 asphaltgrau
bahamabeige 34	C84 pergamon C8684 matt pergamon
balibraun 59	C21 bali
basalt 64	C67 anthrazit C8683 matt anthrazit
beige 32	C1106 strandbeige
betongrau 14	C1168 hellgraphit
braun 52	C1167 tabakbraun
caramel 38	C82 rotbeige
ebenhholz 62	C6776 vulkansand
grau 15	C776 grau 15
hellbeige 29	C84 pergamon C8684 matt pergamon
hellgrau 16	C787 flashgrau
jasmin 28	C08 jasmin
jurabeige 33	C10 bahamabeige C8685 matt bahamabeige
kastanie 50	C1082 kastanie
mahagoni 55	C7117 intensivbraun
manhattan 77	C86 blassgrau
pergamon 27	C1107 vanillebeige
sahara 40	C60 umbra
sandgrau 18	C2044 sandgrau 18
schwarz 90	C04 schwarz
signalrot 91	C35 feuerrot
silbergrau 17	C910 silbergrau 17
steingrau 22	C706 zementgrau Nr. 31 C8682 matt zementgrau 31
tiefblau 98	C42 sorrentoblau
weinrot	C59 rubinrot
weiß 10	C01 weiß C8687 matt weiß
FL 526 FlexFuge schnell mit Trass	OTTOSEAL® S 100
betongrau 14	C1168 hellgraphit
grau 15	C776 grau 15
silbergrau 17	C910 silbergrau 17

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

### Sopro Austria

Index: 20.01.2023

MFT 532 Fugenbreit mit Trass	OTTOSEAL® S 100
braun 52	C1167 tabakbraun
jurabeige 33	C10 bahamabeige C8685 matt bahamabeige
manhattan 77	C86 blassgrau
naturweiß 12	C116 schneeweiß
steingrau 22	C706 zementgrau Nr. 31 C8682 matt zementgrau 31
zementgrau 20	C79 steingrau
MFs MeisterFuge mit Colorstat	OTTOSEAL® S 100
bahamabeige 34	C84 pergamon C8684 matt pergamon
grau 15	C776 grau 15
hellgrau 16	C787 flashgrau
manhattan 77	C86 blassgrau
pergamon 27	C1107 vanillebeige
silbergrau 17	C910 silbergrau 17
weiß 10	C01 weiß C8687 matt weiß
Saphir 5 PerlFuge	OTTOSEAL® S 100
anthrazit 66	C808 asphaltgrau
bahamabeige 34	C84 pergamon C8684 matt pergamon
balibraun 59	C21 bali
beige 32	C1106 strandbeige
braun 52	C1167 tabakbraun
caramel 38	C82 rotbeige
grau 15	C776 grau 15
hellbeige 29	C84 pergamon C8684 matt pergamon
hellgrau 16	C787 flashgrau
jasmin 28	C08 jasmin
jurabeige 33	C10 bahamabeige C8685 matt bahamabeige
kastanie 50	C1082 kastanie
lichtgrau 23	C45 chinchilla
manhattan 77	C86 blassgrau
natura 30	C55 natura
pergamon 27	C1107 vanillebeige
sandel 56	C1104 mandelbraun
schwarz 90	C04 schwarz
signalrot 91	C35 feuerrot
silbergrau 17	C910 silbergrau 17
tiefblau 98	C42 sorrentoblau
weiß 10	C01 weiß C8687 matt weiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

### Sopro Austria

Index: 20.01.2023

TF+ TitecFuge Plus	OTTOSEAL® S 100
anthrazit 66	C808 asphaltgrau
betongrau 14	C1168 hellgraphit
grau 15	C776 grau 15
schwarz 90	C04 schwarz
silbergrau 17	C910 silbergrau 17
weiß 10	C01 weiß C8687 matt weiß
TFb TitecFuge breit	OTTOSEAL® S 100
grau 15	C776 grau 15



Dichtstoffe • Klebstoffe

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 130

Das Alkoxy-Sanitär-Silicon mit ökologisch unbedenklicher Fungitect® Silber-Technologie

### Sopro Austria

Index: 20.01.2023

<b>Brillant PerlFuge</b>	<b>OTTOSEAL® S 130</b>
betongrau 14	C08 jasmin
hellbeige 29	C10 bahamabeige
sandgrau 18	C116 schneeweiß
zementgrau 20	C04 schwarz
<b>DF 10 Design FlexFuge</b>	<b>OTTOSEAL® S 130</b>
hellbeige 29	C08 jasmin
jasmin 28	C08 jasmin
jurabeige 33	C10 bahamabeige
pergamon 27	C116 schneeweiß
schwarz 90	C04 schwarz
weinrot	C04 schwarz
<b>MFT 532 Fugenbreit mit Trass</b>	<b>OTTOSEAL® S 130</b>
naturweiß 12	C116 schneeweiß
<b>MFs MeisterFuge mit Colorstat</b>	<b>OTTOSEAL® S 130</b>
pergamon 27	C116 schneeweiß
<b>Saphir 5 PerlFuge</b>	<b>OTTOSEAL® S 130</b>
jasmin 28	C08 jasmin
jurabeige 33	C10 bahamabeige
pergamon 27	C116 schneeweiß
schwarz 90	C04 schwarz
<b>TF+ TitecFuge Plus</b>	<b>OTTOSEAL® S 130</b>
schwarz 90	C04 schwarz

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 140

Das Hotel- und Spa-Silicon mit doppeltem Schimmelschutz

### Sopro Austria

Index: 20.01.2023

<b>Brillant PerlFuge</b>	<b>OTTOSEAL® S 140</b>
sandgrau 18	C116 schneeweiß
<b>DF 10 Design FlexFuge</b>	<b>OTTOSEAL® S 140</b>
pergamon 27	C116 schneeweiß
<b>MFT 532 Fugenbreit mit Trass</b>	<b>OTTOSEAL® S 140</b>
naturweiß 12	C116 schneeweiß
<b>MFs MeisterFuge mit Colorstat</b>	<b>OTTOSEAL® S 140</b>
pergamon 27	C116 schneeweiß
<b>Saphir 5 PerlFuge</b>	<b>OTTOSEAL® S 140</b>
pergamon 27	C116 schneeweiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



**Dichtstoffe • Klebstoffe**

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silikon

### Sopro Austria

Index: 20.01.2023

Brillant PerlFuge	OTTOSEAL® S 70
anthrazit 66	C137 anthrazitgrau
bahamabeige 34	C84 pergamon
caramel 38	C82 rotbeige
hellbeige 29	C84 pergamon
hellgrau 16	C787 flashgrau
jasmin 28	C08 jasmin
jurabeige 33	C10 bahamabeige
lichtgrau 23	C80 perlgrau
manhattan 77	C43 manhattan
schwarz 90	C04 schwarz
steingrau 22	C18 sanitärgrau
weiß 10	C01 weiß
DF 10 Design FlexFuge	OTTOSEAL® S 70
anthrazit 66	C137 anthrazitgrau
bahamabeige 34	C84 pergamon
basalt 64	C137 anthrazitgrau
caramel 38	C82 rotbeige
hellbeige 29	C08 jasmin
hellgrau 16	C787 flashgrau
jasmin 28	C08 jasmin
jurabeige 33	C10 bahamabeige
manhattan 77	C43 manhattan
schwarz 90	C04 schwarz
steingrau 22	C137 anthrazitgrau
weiß 10	C01 weiß
MFT 532 Fugenbreit mit Trass	OTTOSEAL® S 70
manhattan 77	C43 manhattan
steingrau 22	C18 sanitärgrau
MFs MeisterFuge mit Colorstat	OTTOSEAL® S 70
bahamabeige 34	C84 pergamon
hellgrau 16	C787 flashgrau
manhattan 77	C43 manhattan
weiß 10	C01 weiß

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silikon

### Sopro Austria

Index: 20.01.2023

Saphir 5 PerlFuge	OTTOSEAL® S 70
anthrazit 66	C137 anthrazitgrau
bahamabeige 34	C84 pergamon
caramel 38	C82 rotbeige
hellbeige 29	C08 jasmin
hellgrau 16	C787 flashgrau
jasmin 28	C08 jasmin
jurabeige 33	C10 bahamabeige
lichtgrau 23	C80 perlgrau
manhattan 77	C43 manhattan
schwarz 90	C04 schwarz
weiß 10	C01 weiß
TF+ TitecFuge Plus	OTTOSEAL® S 70
anthrazit 66	C137 anthrazitgrau
schwarz 90	C04 schwarz
weiß 10	C01 weiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



**Dichtstoffe • Klebstoffe**

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 80

Das  
Premium-Alkoxy-Naturstein-Silicon

Sopro Austria

Index: 20.01.2023

Brillant PerIFuge	OTTOSEAL® S 80
anthrazit 66	C137 anthrazitgrau C6116 matt anthrazitgrau
caramel 38	C82 rotbeige
jasmin 28	C6117 matt jasmin C8652 matt gesandet jasmin
jurabeige 33	C10 bahamabeige C6115 matt bahamabeige
lichtgrau 23	C80 perlgrau
manhattan 77	C43 manhattan C1282 matt manhattan
schwarz 90	C6114 matt schwarz
steingrau 22	C18 sanitärgrau C6111 matt sanitärgrau C8650 matt gesandet sanitärgrau
weiß 10	C01 weiß C6112 matt weiß
DF 10 Design FlexFuge	OTTOSEAL® S 80
anthrazit 66	C137 anthrazitgrau C6116 matt anthrazitgrau
basalt 64	C137 anthrazitgrau C6116 matt anthrazitgrau
caramel 38	C82 rotbeige
hellbeige 29	C6117 matt jasmin C8652 matt gesandet jasmin
jasmin 28	C6117 matt jasmin C8652 matt gesandet jasmin
jurabeige 33	C10 bahamabeige C6115 matt bahamabeige
manhattan 77	C43 manhattan C1282 matt manhattan
schwarz 90	C6114 matt schwarz
steingrau 22	C137 anthrazitgrau C6116 matt anthrazitgrau
weiß 10	C01 weiß C6112 matt weiß
MFT 532 Fugenbreit mit Trass	OTTOSEAL® S 80
manhattan 77	C43 manhattan C1282 matt manhattan
steingrau 22	C18 sanitärgrau C6111 matt sanitärgrau C8650 matt gesandet sanitärgrau

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 80

Das  
Premium-Alkoxy-Naturstein-Silicon

Sopro Austria

Index: 20.01.2023

MFs MeisterFuge mit Colorstat	OTTOSEAL® S 80
manhattan 77	C43 manhattan C1282 matt manhattan
weiß 10	C01 weiß C6112 matt weiß
Saphir 5 PerIFuge	OTTOSEAL® S 80
anthrazit 66	C137 anthrazitgrau C6116 matt anthrazitgrau
caramel 38	C82 rotbeige
hellbeige 29	C08 jasmin C6117 matt jasmin C8652 matt gesandet jasmin
jasmin 28	C08 jasmin C6117 matt jasmin C8652 matt gesandet jasmin
jurabeige 33	C10 bahamabeige C6115 matt bahamabeige
lichtgrau 23	C80 perlgrau
manhattan 77	C43 manhattan C1282 matt manhattan
schwarz 90	C6114 matt schwarz
weiß 10	C01 weiß C6112 matt weiß
TF+ TitecFuge Plus	OTTOSEAL® S 80
anthrazit 66	C137 anthrazitgrau C6116 matt anthrazitgrau
schwarz 90	C6114 matt schwarz
weiß 10	C01 weiß C6112 matt weiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe